


課題2：マークアップの実践

(必要ファイル：foreverlogo.png,milkmini.png)

ではさっそく HTML5 でマークアップを実践してみよう。

まずこのようなマークアップを計画する



よくある形式の3カラム型のサイトである。こういった場合普通 article,section,aside を float:left で並べて、footer で float を clear するのが基本である。

以下のコーディングを行なって、HTML5 対応のブラウザで見てみてください。できれば二種類のブラウザで比較してください。

【index.html】

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
  <head>
```

```
    <meta charset="utf-8">
```

```
    <title>(株)フォーエバー</title>
```

```
    <link rel="stylesheet" href="css/main.css" type="text/css">
```

```
  </head>
```

```
  <body>
```

```
    <header>
```

```
      <div></div>
```

```
    </header>
```

```
    <nav>
```

```
      <ul>
```

```
<li><a href="info.html">会社概要</a></li>
<li><a href="product.html">商品案内</a></li>
<li><a href="order.html">ご注文</a></li>
<li><a href="recruit.html">採用情報</a></li>
<li><a href="news.html">お知らせ</a></li>
<li><a href="contact.html">お問い合わせ</a></li>
</ul>
</nav>
<article>
<h1>基金訓練の終了について</h1>
<p>
    現在実施中の基金訓練は順次終了し、求職者訓練に切り替わります
</p>
<p>
    訓練方法などが、変わりますのでご注意ください
</p>
</article>
<section id="main">
<h1>新商品に関するお知らせ</h1>
<section>
<h2>MILK.MINI 牛乳宅配管理</h2>
<p>近日中にクラウド版をアナウンスする予定です。</p>
</section>
<section>
<h2>商店街抽選プログラム</h2>
<p>好評発売中。パソコンの貸出も行います</p>
</section>
</section>
<aside>
<div></div>
</aside>
<footer>
<p><small>2011 &copy; (株)フォーエバー</small></p>
<p>〒890-0053 鹿児島市中央町 22-16</p>
</footer>
</body>
</html>
```

【main.css】

```
body {
    margin : 0;
    padding: 0;
    background-color: white;
}
header {
    margin : 0;
    padding: 0;
    width: 750px;
    height: 87px;
    background-color: #c7e368;
}
nav {
    margin : 0;
    padding: 0;
    width: 750px;
    height: 20px;
    background-color: #86dfa1;
}
nav ul {
    margin:0px;
    padding:0px;
    background-color:#86dfa1;
    list-style-type:none;
}
nav li {
    float:left;
    width: 111px;
    height:20px;
    list-style: none;
    text-align: center;
    background-color:#86dfa1;
}
nav li a {
    display:block;
    height:100%;
```

```
        font-size: 9pt;
        font-weight: bold;
        text-decoration: none;
    }
    nav li a:hover {
        display: block;
        height: 100%;
        font-size: 9pt;
        font-weight: bold;
        text-decoration: none;
        background-color: #c2f5d2;
    }
    article {
        margin: 0;
        padding: 0;
        width: 200px;
        height: 600px;
        background-color: #304738;
        font-size: 80%;
        color: white;
        float: left;
    }
    article h1 {
        font-size: 12pt;
    }
    section#main {
        margin: 0;
        padding: 0;
        width: 350px;
        height: 600px;
        background-color: #d3ffc5;
        float: left;
    }
    #main h1 {
        font-size: 14pt;
        border-bottom: 1px solid black;
        text-shadow: 1px 1px 3px #777;
    }
}
```

```
#main h2 {
    font-size: 12pt;
    border-bottom: 1px solid black;
    text-shadow: 1px 1px 3px #777;
}
#main p {
    padding: 10px;
    font-size: 12pt;
    line-height: 150%;
}
#main p strong {
    font-size: 12pt;
}
aside {
    margin : 0;
    padding: 0;
    width: 200px;
    height: 600px;
    background-color: #ff7e00;
    float: left;
}
footer {
    clear: both;
    margin : 0;
    padding: 0;
    width: 750px;
    height: 50px;
    background-color: #57cd7b;
}
footer p {
    padding-right: 20px;
    text-align: right;
    font-size: 9pt;
}
```